
Parmab Drivelement AB


ACTIVO



Specifikation

Applikation: .....Lantbruksmaskiner
Fjädringstyp: .....Mekanisk/pneumatisk
Fjädringskapacitet: .....100 mm
Viktjustering: .....50-120 kg
Höjdanpassning: .....60 mm
Ryggstödstilt: .....0°-15°
Säkerhetsbältesfäste: .....ISO3776 el. ISO6683
Uppfyller flamskydskrav: .....FMVSS302 & ISO3795
Klädsel: .....Vinyl el. tyg
Ergonomiskt utformad sits





Tillval

Tiltbara armstöd
Justering av armstöd på höjden
Automatiska eller statiska säkerhetsbälten
Snurrplatta
Stolsvärmare 12 V
Dokumenthållare
Glidskenor
Microswitch
Mekaniskt svankstöd

Parmab Drivelement AB
Box 144
149 22 Nynäshamn

www.parmab-drivelement.se
info@parmab-drivelement.se

tel: 08-520 175 45
fax: 08-520 188 12


Parmab Drivelement AB

ACTIVO ALTO



Specifikation

Applikation: .....Lantbruksmaskiner
Fjädringstyp: .....Mekanisk/pneumatisk
Fjädringskapacitet: .....90 mm
Viktjustering: .....50-120 kg
Höjdanpassning: .....60 mm
Ryggstödstilt: .....0°-15°
Säkerhetsbältesfäste: .....ISO3776 el. ISO6683
Uppfyller flamskydskrav: .....FMVSS302 & ISO3795
Klädsel: .....Vinyl el. tyg
Ergonomiskt utformad sits
Högt ryggstöd



Tillval

Justering av armstöd på höjden
Automatiska eller statiska säkerhetsbälten
Snurrplatta
Stolsvärmare 12 V
Dokumenthållare
Glidskenor
Microswitch
Mekaniskt svankstöd

Parmab Drivelement AB
Box 144
149 22 Nynäshamn

www.parmab-drivelement.se
info@parmab-drivelement.se

tel: 08-520 175 45
fax: 08-520 188 12


Parmab Drivelement AB

ACTIVO PLUS



Specifikation

Applikation: .....Lantbruksmaskiner
Fjädringstyp: .....Mekanisk/pneumatisk
Fjädringskapacitet: .....100 mm
Viktjustering: .....50-120 kg
Höjdanpassning: .....60 mm
Ryggstödstilt: .....0°-15°
Säkerhetsbältesfäste: .....ISO3776 el. ISO6683
Uppfyller flamskydskrav: .....FMVSS302 & ISO3795
Klädsel: .....Vinyl el. tyg
Ergonomiskt utformad sits



Tillval

Justering av armstöd på höjden
Automatiska eller statiska säkerhetsbälten
Snurrplatta
Stolsvärmare 12 V
Dokumenthållare
Glidskenor
Microswitch
Mekaniskt svankstöd

Parmab Drivelement AB
Box 144
149 22 Nynäshamn

www.parmab-drivelement.se
info@parmab-drivelement.se

tel: 08-520 175 45
fax: 08-520 188 12


Parmab Drivelement AB


SERIE 2000



Specifikation

Applikation: .....Industrimaskiner
Fjädringstyp: .....Mekanisk/pneumatisk
Fjädringskapacitet: .....90 mm
Viktjustering: .....50-120 kg
Höjdanpassning: .....60 mm
Ryggstödstilt: .....0°-110°
Säkerhetsbältesfäste: .....ISO3776 el. ISO6683
Uppfyller flamskydskrav: .....FMVSS302 & ISO3795
Klädsel: .....Vinyl el. tyg
Ergonomiskt utformad sits
Högt ryggstöd
Justerbara armstöd
Justerbart nackstöd
Pneumatiskt svankstöd





Tillval

Statiska säkerhetsbälten

Parmab Drivelement AB
Box 144
149 22 Nynäshamn

www.parmab-drivelement.se
info@parmab-drivelement.se

tel: 08-520 175 45
fax: 08-520 188 12


Parmab Drivelement AB


SEAT 4



Specifikation

Applikation: .....Trädgårdsmaskiner
Fjädringstyp: .....Mekanisk
Fjädringskapacitet: .....70 mm
Viktjustering: .....50-120 kg





Tillval

Tiltbara armstöd
Statiska säkerhetsbälten
Glidskenor

Parmab Drivelement AB
Box 144
149 22 Nynäshamn

www.parmab-drivelement.se
info@parmab-drivelement.se

tel: 08-520 175 45
fax: 08-520 188 12


Parmab Drivelement AB


SEAT 5



Specifikation

Applikation: .....Trädgårdsmaskiner
Fjädringstyp: .....Mekanisk
Fjädringskapacitet: .....70 mm
Viktjustering: .....50-120 kg





Tillval

Tiltbara armstöd
Statiska säkerhetsbälten
Glidskenor

Parmab Drivelement AB
Box 144
149 22 Nynäshamn

www.parmab-drivelement.se
info@parmab-drivelement.se

tel: 08-520 175 45
fax: 08-520 188 12