# Parmab Drivelement AB

## Stödhjul



### S 126

Diameter: 70*70mm
Slaglängd: 300mm
Totallängd: 1010mm
Max vikt: 1000kg



### M237

Diameter: 80*80mm
Slaglängd: 300mm
Totallängd: 1000mm
Max vikt: 1400kg



### FO240

Diameter: 48mm
Slaglängd: 180mm
Totallängd: 650mm
Max vikt: 400kg



### FC 241

Diameter: 48mm
Slaglängd: 165mm
Totallängd: 575mm
Max vikt: 100kg
OBS! Fäste ingår ej.



### FC 260

Diameter: 60mm
Slaglängd: 250mm
Totallängd: 720mm
Max vikt: 400kg
OBS! Fäste ingår ej.

**Parmab Drivelement AB**
**Box 144**
**149 22 Nynäshamn**

**www.parmab-drivelement.se**
**info@parmab-drivelement.se**

**tel: 08-520 175 45**
**fax: 08-520 188 12**

# Parmab Drivelement AB

## Stödben

### DG 7063 SF

Diameter: 80*80mm
Slaglängd:
Totallängd:
Max vikt:



### P 520

Diameter: 50*50mm
Slaglängd: 220mm
Totallängd: 530mm
Max vikt: 300kg



### P 560

Diameter: 70*70mm
Slaglängd: 300mm
Totallängd: 670mm
Max vikt: 1000kg



### PE 595

Diameter: 70*70mm
Slaglängd: 300mm
Totallängd: 670mm
Max vikt: 1000kg



**Parmab Drivelement AB**
**Box 144**
**149 22 Nynäshamn**

**www.parmab-drivelement.se**
**info@parmab-drivelement.se**

**tel: 08-520 175 45**
**fax: 08-520 188 12**

# Parmab Drivelement AB

## DG 706

Diameter: 80*80mm
Slaglängd: 310mm
Totallängd: 620mm
Max vikt: 4000kg



## DG 709

Diameter: 80*80mm
Slaglängd: 400mm
Totallängd: 870mm
Max vikt: 4000kg



## DS 510

Diameter: 70*70mm
Slaglängd: 170mm
Totallängd: 330mm
Max vikt: 6000kg



## ST 3154

Diameter: 57mm
Slaglängd: 360mm
Totallängd: 500mm
Max vikt: 1300kg



**Parmab Drivelement AB**
**Box 144**
**149 22 Nynäshamn**

**www.parmab-drivelement.se**
**info@parmab-drivelement.se**

**tel: 08-520 175 45**
**fax: 08-520 188 12**